

# FLOOR24<sup>®</sup>



## TERRASSE

WIR SIND SPEZIALIST BEI  
**HOCHWERTIGEN BODENBELÄGEN**  
IM INNEN- UND AUSSENBEREICH:  
PARKETTBÖDEN UND HOLZDIELEN,  
DESIGNBÖDEN AUS VINYL  
ODER OUTDOOR- BELÄGEN  
FÜR IHRE TERRASSE.






WIR SIND UNS  
DER VERANTWORTUNG  
GEGENÜBER  
ZUKÜNFTIGEN GENERATIONEN  
BEWUSST UND VERWENDEN  
AUSSCHLIESSLICH  
NACHHALTIG  
PRODUZIERTES HOLZ  
AUS ZERTIFIZIERTEN WÄLDERN.

INHALT

08	INFORMATION
10	<b>HOLZ TERRASSENDIELE</b>
12	IPÈ PRIME
18	CUMARU BRAUN PRIME
24	GARAPA PRIME
26	MARFIL PRIME
28	BANGKIRAI PRIME
30	LÄRCHE EUROPÄISCH
36	<b>WPC TERRASSENDIELE</b>
38	WPC THERMOESCHE
42	WPC THERMOEICHE
46	WPC PRIME HELLBRAUN
50	WPC PRIME HELLGRAU
54	WPC PRIME DUNKELGRAU
58	UNTERKONSTRUKTION
62	TECHNISCHE INFORMATION

INFORMATION

## HOLZARTEN



Diese Harthölzer sind von hoher Qualität (Dauerhaftigkeit 20-30 Jahre) und eignen sich hervorragend für die Anwendung im Außenbereich, da sie bei Feuchtigkeit nur gering quellen, sich kaum verziehen und gegen Holzpilze eine große Resistenz zeigen.

IPÉ und CUMARU gehören zu den härtesten Hölzern der Welt.

Auch die aus Südamerika stammenden Harthölzer GARAPA und MARFIL, mit ihrem hellen, warmen Farbton, zeichnen sich durch hohe Stabilität aus und werden seit Jahren im Terrassenbau eingesetzt - mit einem sehr guten Preis - Leistungsverhältnis.

BANGKIRAI, das wohl bekannteste Terrassenholz aus Indonesien, rundet das Sortiment der Harthölzer ab. LÄRCHE liefert ebenfalls solide Terrassendielen (Dauerhaftigkeit 10-15 Jahre).

Durch die natürliche UV Einstrahlung erhält jedes Holz im Außenbereich nach etwa 1-2 Jahren eine schöne Patina und vergraut, was durch regelmäßiges Ölen mit farbpigmentiertem Außenöl verhindert werden kann.

## WPC (WOOD POLYMERE COMPOSITE)



Als Alternative haben wir eine große Auswahl an WPC - Terrassendielen im Sortiment. Dank des hohen Holzanteils (ca. 60% Eiche Holzfasern, 30% Polyethylen, 10% Verbundstoffe) wirkt dieser Belag warm und natürlich. Die Dielen sind rutschfest und leicht zu reinigen. Sie sind witterungsbeständig, form- und farbstabil und können komplett recycelt werden.





# HOLZTERRASSE

IPÉ PRIME

CUMARU BRAUN PRIME

GARAPA PRIME

MARFIL PRIME

BANGKIRAI PRIME

LÄRCHE EUROPÄISCH A/B


Holz ist ein einzigartiges Material und als Terrassendiele hervorragend geeignet, da es sich mit seiner warmen Ausstrahlung optisch perfekt in jede Umgebung einfügt.

Die Lebendigkeit der Struktur und die natürlichen Farben

lassen ein breites Spektrum an Gestaltungsmöglichkeit offen.

Zur Auswahl stehen vier Premium-Hölzer, die, dank des Zubehörpaketes, schnell und sicher verlegt werden können. Wir beraten Sie gern.

# IPÉ PRIME



PROFIL:  
GLATT / GLATT



## HERKUNFT


SÜDAMERIKA (BRASIL IEN/BOLIVIEN)

Auch bekannt als südamerikanische Diamant-Walnuß.

Diese eleganten Terrassendielen gehören zu den hochwertigsten Hölzern. Sie sind nicht nur extrem widerstandsfähig, sondern bieten auch eine dauerhaft schöne Optik von dunkeloliv bis rötlich-braun. Beste Dauerhaftigkeitsklasse.


Das robusteste Holz im Außenbereich für höchste Ansprüche.

## PROFIL



GLATT / GLATT

## ABMESSUNG



L 2130/2450/2750mm

L 3050/3350/3660/3970/4270/4570/4880/5180/5490/5790/6100mm

B 145mm x H 21mm





IPÉ PRIME  
TERRASSENDEIELE




IPÉ PRIME





## CUMARU BRAUN PRIME



PROFIL:  
GLATT / GLATT



## HERKUNFT


SÜDAMERIKA (BRASILIE/BOLIVIEN)

Auch bekannt als südamerikanisches Teak. Warmer rotbrauner Farbton.

Das attraktive Holz des Tonka-Baums ist durch den natürliche Wechseldrehwuchs extrem hart und widerstandsfähig und zählt zu den besten Hölzern für den Terrassenbau.


CUMARU ist ein Holz der Extraklasse und im Außenbereich, wie auch bei Gartenmöbeln, beliebt.

## PROFIL



GLATT / GLATT

## ABMESSUNG



L 2130/2450/2750mm

L 3050/3350/3660/3970/4270/4570/4880/5180/5490/5790/6100mm

B 145mm x H 21mm



**CUMARU** PRIME  
TERRASSENDECKE








CUMARU PRIME



CUMARU PRIME

# GARAPA PRIME



PROFIL:  
GLATT / GLATT




## HERKUNFT

SÜDAMERIKA (BRASILien/BOLIVIEN)


Garapa ist ein schweres, hartes Holz und zählt, wie Ipé und Cumarú, zu den strapazierfähigsten Tropenhölzern. Die astreinen Dielen, mit ihrem besonders schönen hellen, warmen Farbton, haben eine hohe Dauerhaftigkeitsklasse und ein gutes Preis - Leistungsverhältnis. Eine gleichmäßige Maserung, die den hellbraunen bis leicht honiggelben Farbton besonders gut zur Geltung bringt, zeichnet dieses Holz im Außenbereich aus.

## PROFIL



GLATT / GLATT

## ABMESSUNG



L 2130/2450/2750mm

L 3050/3350/3660/3970/4270/4570/4880/5180/5490/5790/6100mm

B 145mm x H 21mm



A wide-angle photograph of a wooden deck made of parallel planks, extending towards a blue ocean. The sky is clear and blue, with a few wispy clouds near the horizon. The deck is in the foreground, and the ocean is in the middle ground. The sky is in the background. The overall scene is bright and serene.

**GARAPA** PRIME  
TERRASSENDIELE




GARAPA PRIME





# MARFIL PRIME



PROFIL:  
GLATT / GLATT




## HERKUNFT

SÜDAMERIKA (BRASILIEN/BOLIVIEN)


MARFIL Terrassendielen sind eine gute Alternative zu Garapa. Das Tropenholz aus Südamerika zeichnet sich durch ein schönes Farbspiel von einem hellbraunen bis zu einem leicht rotbraunen Farbton aus. Edles, äußerst haltbares, astreines und formstabiles Massivholz für den Außenbereich.

## PROFIL



GLATT / GLATT

## ABMESSUNG




L 2130/2450/2750mm


L 3050/3350/3660/3970/4270/4570/4880/5180/5490/5790/6100mm

B 145mm x H 21mm


## BANGKIRAI PRIME



PROFIL:  
GLATT



PROFIL:  
GERILLT



PROFIL:  
GENUTET



## HERKUNFT


INDONESIEN

BANGKIRAI - HOLZ ist der Klassiker unter den Exotenhölzern.


Bangkirai ist besonders beliebt, da es, aufgrund der robusten Eigenschaften, sehr widerstandsfähig und langlebig ist. Außerdem bietet das Holz einen guten Schutz vor Schädlingen und hat eine hohe Witterungsbeständigkeit.

Schöne rotbraune Färbung.

## PROFIL




GLATT / GLATT



GERILLT / GENUTET

## ABMESSUNG




L 2450/2750/3050/3350/3660/3970/4270/4570/4880mm


B 145mm x H 25mm




## LÄRCHE EUROPÄISCH A/B



PROFIL:  
GLATT



PROFIL:  
GERILLT



PROFIL:  
GENUTET




## HERKUNFT

EUROPA


Hell-rotbrauner Farbton. Das besonders massive Lärchenholz ist das am häufigsten verwendete Holz im Außenbereich.

Mit seinem lebhaften Maserungs- und Astbild wird der natürliche Holzcharakter unterstrichen.

## PROFIL



GLATT / GLATT




GERILLT / GENUTET

## ABMESSUNG



SORTIERUNG A/B

L 3000 / 4000 / 5000mm  
B 145mm / H 27mm



## WPC TERRASSENDIELE

WPC MASSIV THERMOESCHE (OPTIK)

WPC MASSIV THERMOEICHE (OPTIK)

WPC MASSIV HELLBRAUN · HELLGRAU · DUNKELGRAU

WPC - Terrassendielen (Wood Polymere Composite)

sind eine ideale Alternative zu den klassischen Holzdielen.

Der innovative Werkstoff mit seiner besonderen Zusammensetzung

aus 60% Eichenspänen, 30% Kunststoff und 10% Verbundstoff

garantiert eine hohe Form-Stabilität.

Das ruhige und gleichmäßige Erscheinungsbild spiegelt eine elegante Optik wieder.

Auch hier bieten wir Ihnen, mit dem passenden Zubehör-Paket,

eine professionelle Verlegung an.

## WPC THERMOESCHE (OPTIK) MASSIV




PROFIL:  
STRUKTUR



PROFIL:  
GEBÜRSTET




## PROFIL




STRUKTUR / GEBÜRSTET

## ABMESSUNG



L 3000/3600/4200/4800mm

B 143mm x H 22mm







**WPC** THERMOESCHE  
STRUKTUR



## WPC THERMOEICHE (OPTIK) MASSIV




PROFIL:  
STRUKTUR



PROFIL:  
GEBÜRSTET




## PROFIL




STRUKTUR / GEBÜRSTET

## ABMESSUNG



L 3000/3600/4200/4800mm

B 143mm x H 22mm






**WPC** THERMOEICHE  
STRUKTUR

# WPC MASSIV PRIME

## HELLBRAUN



PROFIL:  
MASSIV STRUKTUR

PROFIL:  
MASSIV GEBÜRSTET




PROFIL:  
MASSIV GERILLT

PROFIL:  
MASSIV GENUTET




## PROFIL



STRUKTUR / GEBÜRSTET    GERILLT/GENUTET

## ABMESSUNG



L 3000/3600/4200/4800mm

B 143mm x H 22mm



WPC MASSIV PRIME  
HELLBRAUN GERILLT






**WPC** MASSIV PRIME  
HELLGRAU



PROFIL:  
MASSIV STRUKTUR

PROFIL:  
MASSIV GEBÜRSTET




PROFIL:  
MASSIV GERILLT

PROFIL:  
MASSIV GENUTET




## PROFIL




STRUKTUR / GEBÜRSTET    GERILLT/GENUTET

## ABMESSUNG



L 3000/3600/4200/4800mm

B 143mm x H 22mm





**WPC** MASSIV PRIME  
HELLGRAU GENUTET


**WPC** MASSIV PRIME  
DUNKELGRAU




PROFIL:  
MASSIV STRUKTUR



PROFIL:  
MASSIV GEBÜRSTET




PROFIL:  
MASSIV GERILLT



PROFIL:  
MASSIV GENUTET




## PROFIL



STRUKTUR / GEBÜRSTET    GERILLT/GENUTET

## ABMESSUNG




L 3000/3600/4200/4800mm

B 143mm x H 22mm



**WPC** MASSIV  
DUNKELGRAU GENUTET





# UNTERKONSTRUKTION



## **UNTERKONSTRUKTION**

ALUMINIUM  
ANGELIM PEDRA  
LÄRCHE SIBIRISCH  
WPC

## **ZUBEHÖR**

ABSCHLUSSPROFIL L-FORM  
UNTERGRUNDVORBEREITUNG  
MONTAGEZUBEHÖR „BEFESTIGUNG SICHTBAR“  
MONTAGEZUBEHÖR „BEFESTIGUNG NICHT SICHTBAR“  
ZUBEHÖR BELÜFTUNG, REINIGUNG & PFLEGE

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF UNSERER WEBSITE

# UNTERKONSTRUKTION



Holz arbeitet - daher muss das Material von Dielen und Unterkonstruktion aufeinander abgestimmt sein. Bei Hartholzdielen ist eine Unterkonstruktion aus Hartholz empfehlenswert, bei Nadelholz sollte eine Konstruktion aus Nadelholz verwendet werden. Alternativ kann auch formstabiles Aluminium gewählt werden, da es als Unterkonstruktion sowohl für alle Holzarten, als auch für WPC Terrassendielen geeignet ist.

## TERRASSENDIELEN IPE, CUMARU & GARAPA: ALUMINIUM oder ANGELIM PEDRA

ALUMINIUM



ANGELIM PEDRA



# UNTERKONSTRUKTION



**TERRASSENDIELE LÄRCHE:**  
ALUMINIUM oder LÄRCHE

**TERRASSENDIELE WPC:**  
ALUMINIUM oder WPC

LÄRCHE




WPC



# TECHNISCHE INFORMATIONEN

WEITERE INFORMATIONEN  
FINDEN SIE AUF UNSERER WEBSITE




VERLEGE  
ANLEITUNGEN



PFLEGE  
ANLEITUNGEN



DATENBLÄTTER



MONTAGE  
VIDEOS

**FLOOR24<sup>®</sup>**

[www.floor24.de](http://www.floor24.de)